

プレミアム : 黒+緑+青  
 スタンダード : 黒+緑  
 ライト : 黒



保証対象部位図解

『JU近畿輸入車保証』【イラストシート】

エンジン関係

- シリンダーヘッド
- クランク角センサー
- カム角センサー
- カムシャフト
- 吸気・排気バルブ
- 吸気・排気バルブスプリング
- スロットルボディ
- フェーエルポンプ
- 触媒
- 酸素(O2)センサー
- ディストリビューター
- イグニッションコイル
- ラジエーター(本体)
- 冷却ファンカップリング
- スターターモーター
- エンジンコントロールユニット(ECU)
- シリンダーブロック
- ピストン(リング・ピンを含む)
- コンロッド
- クランクシャフト
- クランクプーリー
- トルクロッド
- ノックセンサー
- 可変バルブ機構(バルブタイミング)
- プッシュロッド
- バルブリフター(タペット)
- ロッカーアーム
- ラッシュアジャスター
- オイルタペット
- バルブシート
- インテークマニホールド
- エアフローセンサー
- アイドル回転制御バルブ(ISCV・RACV・AAC)
- キャブレター
- インジェクションポンプ
- グロープラグ
- フェーエルレベセンサー
- エキゾーストマニホールド
- 2次空気供給装置
- EGRバルブ
- ハイテンションコード(プラグコード)
- オイルポンプ
- ラジエーターファンモーター
- 冷却ファン
- ウォーターポンプ
- サーモスタット(ハウジングを除く)
- 水温センサー
- オルタネーター(ジェネレーター)
- スロットルポジションセンサー
- 燃料噴射ノズル
- フェーエルプレッシャーレギュレーター
- フェーエルインジェクションコンピュータ
- フェーエルインジェクター
- マフラー
- 排気温度センサー
- キャニスター
- サージタンク
- ブローバイガス還元装置
- オイルストレーナー
- オイルプレッシャースイッチ
- ウェイストゲートバルブ
- ブローオフバルブ
- スーパーチャージャー(コンプレッサー)
- ターボチャージャー(タービン)
- プース圧センサー
- ラジエーターファンコントローラー
- エンジンオイルクーラー
- ミッションオイルクーラー
- インタークーラー
- イグニッションスイッチ
- キーシリンダー

ステアリング機構

- 電動ステアリングモーター
- パワーステアリングポンプ
- ステアリングギアボックス
- タイロッド
- タイロッドエンド
- ステアリングシャフト
- ステアリングコラムハウジング
- 電動ステアリングギアボックス
- パワステントロールコンピュータ
- ステアリングナックル
- 舵角センサー
- テレスコピック
- 電動ステアリングコラム

エアコン機構

- インテークドアアクチュエーター
- エアミックスアクチュエーター
- モードドアアクチュエーター
- エキスパンションバルブ
- エバポレーター
- コンデンサー
- エアコンプレッサー
- レシーバータンク
- プロアファンモーター
- ヒーターレジスター
- コンデンサーモーター
- エアコンプレッサーマグネットクラッチ
- エアコンコントロールユニット
- デフォグガー・デフロスタースイッチ
- ヒーターウォーターバルブ
- ヒーターコア

ブレーキ機構

- ブレーキブースター
- ストップランプスイッチ
- ブレーキキャリパー
- ブレーキキャリパーインナーキット
- ホイールシリンダー
- ホイールシリンダーインナーキット
- ブレーキマスターシリンダーインナーキット
- ブレーキマスターシリンダー
- ABSコントロールユニット
- ABS/ハイドロリックブロック
- パーキングブレーキワイヤー
- パーキングブレーキモーター
- プロポーションングバルブ
- ABSセンサー
- 加速度センサー
- ホイールセンサー

乗務員保護機構

- エアバッグモジュール
- スパイラルケーブル
- Gセンサー
- エアバッグコントロールユニット
- シートベルト
- シートベルトバックル
- エアバックセンサー

前後アクスル機構

- カップリング
- アクスルシャフト
- アクスルハブ(ホイールハブ)
- ハブベアリング
- ドライブシャフト
- ドライブシャフトブーツ
- トランスファー
- ショックアブソーバー
- テンションロッド
- トーションバー
- プロペラシャフト
- ユニバーサルジョイント(等速ジョイント)
- 機械式ディファレンシャル内部ギア
- 電子制御式ディファレンシャル内部ギア
- トラクションコントロールシステム(TCS等)
- 横滑り防止機構(VDC・VSC等)
- ハイトコントロールセンサー
- サスペンションコントロールコンピュータ
- スタビライザー
- スタビライザーリンク
- サスペンションスプリング
- アッパーリンク
- ラテラルリンク(ロッド)
- ロアリンク
- エアサスアクチュエーター
- エアサスコントロールバルブ
- エアサスコントロールユニット

ハイブリッド機構

- 駆動用バッテリー※
- 駆動用モーター
- ハイブリッド制御コンピュータ

窓ノド/トランク機構

- パワーウィンドウスイッチ
- パワーウィンドウモーター
- パワーウィンドウレギュレーター
- ドアロックアクチュエーター
- ドアロックスイッチ(アウターハンドル除く)
- ドアロックモーター(モジュール)
- ドアロック
- ドアロックワイヤー
- ドアロックコントロールユニット
- オートスライドドアコントロールユニット
- オートスライドドアスイッチ
- トランクリッドクロージャー
- トランクリッドロック
- パワーウィンドウアンブ
- ドアロックキャッチ
- オートスライドドアモーター

動力伝達機構

- クラッチマスターシリンダー
- クラッチスイッチ
- クラッチオペレーティングシリンダー
- シンクロメッシュ
- MT内部ギア
- CVTトルクコンバーター
- CVTステップモーター
- CVT回転センサー
- CVT/レノイドバルブ(コントロールバルブ)
- CVTコントロールユニット
- CVT内部ギア
- ATトルクコンバーター
- ATバルブブロック
- ATソレノイドバルブ(コントロールバルブ)
- ATコントロールユニット
- AT内部ギア
- パッククラッチスイッチ
- プッシュロッド
- レリーズフォーク
- MTシフトレバー
- インヒビタースイッチ
- 車速センサー
- CVTセレクトレバー
- ATセレクトレバー
- デュアルクラッチ
- 油圧ポンプ
- アクチュエーター
- セミATセレクトレバー
- シフト/クラッチアクチュエーター
- H/Dバルブ
- セミATコントロールコンピュータ
- セミAT内部ギア
- ミッションオイルポンプ
- シフトケーブル
- パドルシフト
- LSD

装備品

- 電動格納ミラースイッチ
- 電動格納ミラーモーター
- ミラー角度調整機構
- HIDバルブ
- ヘッドライトスイッチ
- ウィンカースイッチ
- ハザードスイッチ
- ウォッシャーモーター
- ワイパーモーター
- HIDコントロールユニット
- HIDバルスト
- スピードセンサー
- イモビライザー
- ワイパーアンブ
- ワイパースイッチ
- ワイパーリンク
- サンルーフスイッチ
- サンルーフモーター
- ソフト/ハードトップオープンモーター
- ソフト/ハードトップオープンスイッチ
- 純正CDチェンジャー
- 純正スピーカー
- 純正アンブ
- 純正ナビゲーション
- 純正オーディオ

● 詳細は保証対象部品リストをご確認ください  
 ※ 初度登録からの経過年数13年あるいは走行距離8万kmまでのものに限る



日本ワランティ協会

エンジン関係

- シリンダーヘッド
- クランク角センサー
- カム角センサー
- カムシャフト
- 吸気・排気バルブ
- 吸気・排気バルブスプリング
- スロットルボディ
- フューエルポンプ
- 触媒
- 酸素(O2)センサー
- ディストリビューター
- イグニッションコイル
- ラジエーター(本体)
- 冷却ファンカップリング
- スターターモーター
- エンジンコントロールユニット(ECU)

ステアリング機構

- 電動ステアリングモーター
- パワーステアリングポンプ
- ステアリングギアボックス

ブレーキ機構

- ブレーキブースター
- ストップランプスイッチ
- ブレーキキャリパー
- ブレーキキャリパーインナーキット
- ホイールシリンダー
- ホイールシリンダーインナーキット

前後アクスル機構

- カップリング



動力伝達機構

- クラッチマスターシリンダー
- クラッチスイッチ
- クラッチオペレーティングシリンダー
- シンクロメッシュ
- MT内部ギア
- CVTトルクコンバーター
- CVTステップモーター
- CVT回転センサー
- CVTソレノイドバルブ(コントロールバルブ)
- CVTコントロールユニット
- CVT内部ギア
- ATトルクコンバーター
- ATバルブブロック
- ATソレノイドバルブ(コントロールバルブ)
- ATコントロールユニット
- AT内部ギア
- バックランプスイッチ

●詳細は保証対象部品リストをご確認ください  
 ※初度登録からの経過年数13年あるいは走行距離8万kmまでのものに限る



# スタンダード

## エアコン機構

- エキゾーストマニホールド
- 2次空気供給装置
- EGRバルブ
- ハイテンションコード (プラグコード)
- オイルポンプ
- ラジエーターファンモーター
- 冷却ファン
- ウォーターポンプ
- サーモスタット (ハウジングを除く)
- 水温センサー
- オルタネーター (ジェネレーター)

- タイロッド
- タイロッドエンド
- ステアリングシャフト
- ステアリングコラムハウジング
- 電動ステアリングギアボックス
- パワステコントロールコンピューター

- インタークドアアクチュエーター
- エアミックスアクチュエーター
- モードドアアクチュエーター
- エキスパンションバルブ
- エバポレーター
- コンデンサー
- エアコンコンプレッサー
- レシーバータンク
- プロアファンモーター
- ヒーターレジスター

- ブレーキマスターシリンダーインナーキット
- ブレーキマスターシリンダー
- ABSコントロールユニット
- ABSハイドロリックブロック

## 乗務員保護機構

- エアバッグモジュール
- スパイラルケーブル
- Gセンサー
- エアバッグコントロールユニット
- シートベルト
- シートベルトバックル

- アクスルシャフト
- アクスルハブ (ホイールハブ)
- ハブベアリング
- ドライブシャフト
- ドライブシャフトブーツ
- トランスファー
- ショックアブソーバー
- テンションロッド
- トーションバー

## 窓/ドア/トランク機構

- パワーウィンドウスイッチ
- パワーウィンドウモーター
- パワーウィンドウレギュレーター
- ドアロックアクチュエーター
- ドアロックスイッチ (アウターハンドル除く)
- ドアロックモーター (モジュール)
- ドアロック
- ドアロックワイヤー
- ドアロックコントロールユニット
- オートスライドドアコントロールユニット
- オートスライドドアスイッチ
- トランクリッドクロージャー
- トランクリッドロック

## 装備品

- 電動格納ミラースイッチ
- 電動格納ミラーモーター
- ミラー角度調整機構
- HIDバルブ
- ヘッドライトスイッチ
- ウインカースイッチ
- ハザードスイッチ
- ウォッシャーモーター
- ワイパーモーター

- ブッシュロッド
- リリースフォーク
- MTシフトレバー
- インヒビタースイッチ
- 車速センサー

- シリンダーブロック
- ピストン (リング・ピンを含む)
- コンロッド
- クランクシャフト
- クランクプーリー
- トルクロッド
- ノックセンサー
- 可変バルブ機構 (バルブタイミング)
- ブッシュロッド
- バルブリフター (タペット)
- ロッカーアーム
- ラッシュアジャスター
- オイルタペット
- バルブシート
- インタークマニホールド
- エアフローセンサー
- アイドル回転制御バルブ (ISCV・RACV・AAC)
- キャブレター
- インジェクションポンプ
- グロープラグ
- フェューエルレベルセンサー

## プレミアム

- スロットルポジションセンサー
- 吸気圧センサー
- 燃料噴射ノズル
- フューエルプレッシャーレギュレーター
- フューエルインジェクションコンピュータ
- フューエルインジェクター
- マフラー
- 排気温度センサー
- キャニスター
- サージタンク
- ブローバイガス還元装置
- オイルストレーナー
- オイルプレッシャースイッチ
- ウェイストゲートバルブ
- ブローオフバルブ
- スーパーチャージャー(コンプレッサー)
- ターボチャージャー(タービン)
- プースト圧センサー
- ラジエーターファンコントローラー
- エンジンオイルクーラー
- ミッションオイルクーラー
- インタークーラー
- イグニッションスイッチ
- キーシリンダー

- ステアリングナックル
- 舵角センサー
- テレスコピック
- 電動ステアリングコラム

- CVTセレクトレバー
- ATセレクトレバー
- デュアルクラッチ
- 油圧ポンプ
- アクキュムレーター
- セミATセレクトレバー
- シフト/クラッチアクチュエーター
- セミATコントロールコンピュータ
- セミAT内部ギア
- ミッションオイルポンプ
- シフトケーブル
- パドルシフト
- LSD

- コンデンサーモーター
- エアコンコンプレッサー
- マグネットクラッチ
- エアコンコントロールユニット
- デフォッガー・デフロスタースイッチ
- ヒーターウォーターバルブ
- ヒーターコア

- パーキングブレーキワイヤー
- パーキングブレーキモーター
- プロポーションングバルブ
- ABSセンサー
- 加速度センサー
- ホイールセンサー

- HIDコントロールユニット
- HIDバラスト
- スピードセンサー
- イモビライザー
- ワイパーアンプ
- ワイパースイッチ
- ワイパーリンク
- サンルーフスイッチ
- サンルーフモーター
- ソフト/ハードトップオープンモーター
- ソフト/ハードトップオープンスイッチ
- 純正CDチェンジャー
- 純正スピーカー
- 純正アンプ
- 純正ナビゲーション
- 純正オーディオ

- エアバックセンサー

### ハイブリッド機構

- 駆動用バッテリー※
- 駆動用モーター
- ハイブリッド制御コンピュータ

- プロペラシャフト
- ユニバーサルジョイント(等速ジョイント)
- 機械式ディファレンシャル内部ギア
- 電子制御式ディファレンシャル内部ギア
- トラクションコントロールシステム(TCS等)
- 横滑り防止機構(VDC・VSC等)
- ハイトコントロールセンサー
- サスペンションコントロールコンピュータ
- スタビライザーバー
- スタビライザーリンク
- サスペンションスプリング
- アッパーリンク
- ラテラルリンク(ロッド)
- ロアリンク
- エアササアキュムレーター
- エアササコントロールバルブ
- エアササコントロールユニット

- パワーウィンドウアンブ
- ドアロックキャッチ
- オートスライドドアモーター